

IVECO

MAXICARGO



Benne
Plateau
Fourgon
Frigo
Options

CATALOGUE 2025

Qui sommes-nous ?	P. 3
Une remorque compacte et facile	P. 4
IVECO Daily, un châssis performant pour tracter	P. 5
Maxibenne	P. 6
Maxibras polybenne	P. 9
Maxiplateau	P. 10
Maxifourgon spécifique TP et Isolation	P. 12
Coffres techniques et accessoires	P. 14
Maxifourgon	P. 16
Maxifrigo	P. 20
Maxichâssis pour les carrossiers	P. 23
FAQ	P. 24

Plus loin, plus lourd, plus rentable

Qui sommes-nous ?

MAXICARGO

Maxicargo, constructeur-carrossier spécialiste de la charge utile

Depuis 2008, nous concevons des solutions pour optimiser la charge utile de vos utilitaires 3,5 t. Les remorques compactes Maxicargo et nos carrosseries sur-mesure vous permettent de transporter plus, tout en garantissant une sécurité optimale sur la route.

Pourquoi choisir Maxicargo ?

- **Innovation** : Brevetées et uniques en France, les remorques Maxicargo offrent un gain de charge utile inégalé et une maniabilité exceptionnelle.
- **Qualité** : Nos produits sont fabriqués en France avec des matériaux robustes et durables. Nous accordons une attention particulière aux finitions.
- **Engagement** : Notre équipe commerciale et notre bureau d'étude sont à votre écoute pour vous conseiller et concevoir la solution la plus adaptée à vos besoins.



maxi@maxicargo.fr



(+33) 02 97 60 03 03



MAXICARGO

ZA de Kergilet
56500 PLUMELIN - FRANCE



WWW.MAXICARGO.COM

Une remorque compacte et facile

MAXICARGO



Charge utile 2.000 kg



Charge utile 800 kg



Charge utile 2.800 kg



[Vidéo démo
d'un attelage-dételage](#)

IVECO Daily, un châssis performant pour tracter

MAXICARGO



IVECO
DAILY

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CONFIGURATION	EURO VI 3,5 t propulsion roues jumelées
MOTEUR	35C18 - 35C21 - 40C14G - eDAILY
BOÎTE DE VITESSES	Mécanique - Automatique (Hi-Matic)
EMPATTEMENT	3000 - 3450 - 3750 - 4100 - 4350 mm
CABINE	Simple - Double
NOMBRE DE PLACES	2 - 3 - 5 - 6 - 7
SUSPENSION ARRIÈRE	Parabolique - Pneumatique
SUSPENSION AVANT	Quad Tor - Quad Leaf
ÉNERGIES :	Diesel, Gaz, Électrique

OPTIONS SPÉCIFIQUES MAXICARGO

- Siège conducteur suspendu	Selon configuration :
- Rapport de pont 4.44	- Chronotachygraphe 4.0
- Prise de courant 12V – 13 broches	- Prise de mouvement sur boîte
- Bridage moteur 110 km/h	- Pneus 4 saisons
- Rétroviseur à bras long	
- Désensibilisation ESP de 20%	

Pour chaque projet, notre Bureau d'Études vous accompagne dans le choix des équipements.



- ★ Avec Maxicargo, l'équipe dispose d'un véritable outil de travail multi-fonctions qui assure également la sécurité de l'équipe !
- ★ Bénéficiez d'une charge utile de **2.000 kg pour les matériaux** et de **500 kg dans le coffre** pour ranger les outils. Pour les travaux nécessitant des manutentions, une grue puissante en dos cabine permet aux opérateurs de travailler en toute autonomie. Un gain de temps très important pour finir les chantiers plus rapidement.
- ★ [Découvrez le témoignage d'une équipe de voirie qui a optimisé ses chantiers grâce à Maxibenne et son coffre bien équipé](#)



MAXIBENNE 3 PLACES



Ref	Configuration BENNE + COFFRE	CU totale	CU véhicule (coffre)	CU remorque	Longueur hors tout (mm)	Empat. (mm)	Prés. technique	Fiche synthèse
1	Maxibenne 2,6 m + coffre 600	2.650 kg	550 kg	2.100 kg	6250	3000	BeD1	BeD1.a
2	Maxibenne 3,2 m + coffre 600	2.550 kg	550 kg	2.000 kg	7000	3450	BeD2	BeD2.a
3	Maxibenne 3,2 m + coffre 900	2.600 kg	600 kg	2.000 kg	7300	3750	BeD3	BeD3.a
4	Maxibenne 3,2 m + 2 coffres 600	2.400 kg	400 kg	2.000 kg	7600	4100	BeD4	BeD4.a

Spécial Réseaux Eaux : Coffre Pil'Up avec ascenseur à pilonneuse. Voir page 14.



MAXIBENNE 6 PLACES



Ref	Configuration BENNE sur DOUBLE CABINE	CU totale	CU véhicule (coffre)	CU remorque	Longueur hors tout (mm)	Empat. (mm)	Prés. technique	Fiche synthèse
11	Maxibenne 2,6 m + coffre 600 (6 places)	2.900 kg	800 kg	2.100 kg	7000	3750	BeD11	BeD11.a
12	Maxibenne 3,2 m (6 places)	2.850 kg	850 kg	2.000 kg	7000	3450	BeD12	BeD12.a
13	Maxibenne 3,2 m + coffre 600 (6 places)	2.750 kg	750 kg	2.000 kg	7650	4100	BeD13	BeD13.a



MAXIBENNE + GRUE



995	815	575	400	300	kg
1,85	3,20	4,40	5,60	6,80	m

Abaque F32A.023

Ref	Configuration BENNE + GRUE	CU totale	CU véhicule (coffre)	CU remorque	Longueur hors tout (mm)	Empat. (mm)	Prés. technique	Fiche synthèse
21	Maxibenne 2,6 m + grue F32	2.500 kg	400 kg	2.100 kg	6 250	3000	BeD21	BeD21.a
22	Maxibenne 3,2 m + grue F32	2.450 kg	450 kg	2.000 kg	7 000	3450	BeD22	BeD22.a
23	Maxibenne 2,6 m + coffre + grue F32	2.400 kg	300 kg	2.100 kg	7 000	3750	BeD23	BeD23.a



Autres grues possibles. Demandez une étude personnalisée : 02 97 60 03 03

MAXIBENNE PORTE-ENGIN



Ref	Configuration BENNE PORTE-ENGIN	CU totale	CU véhicule (coffre)	CU remorque	Longueur hors tout (mm)	Empat. (mm)	Prés. technique	Fiche synthèse
31	Maxibenne porte-engin + coffre 600	2.350 kg	550 kg	1.800 kg	7000	3450	BeD31	BeD31.a
32	Maxibenne porte-engin + 2 coffres 600	2.200 kg	400 kg	1.800 kg	7600	4100	BeD32	BeD32.a

Spécial Réseaux Eaux : Coffre Pil'Up avec ascenseur à pilonneuse. Voir page 14.



Maxibras Polybenne

MAXICARGO

MAXIBRAS POLYBENNE



Ref	Configuration MAXIBRAS POLYBENNE	CU totale	CU véhicule (coffre)	CU remorque	Longueur hors tout (mm)	Empat. (mm)	Prés. technique	Fiche synthèse
1	Maxibras polybenne	1.950 kg	350 kg	1.600 kg	6750	3000	PoD1	PoD1.a
2	Maxibras polybenne + coffre 600	2.200 kg	600 kg	1.600 kg	7500	3750	PoD2	PoD2.a
3	Maxibras polybenne + coffre 900	2.100 kg	500 kg	1.600 kg	7800	4100	PoD3	PoD3.a

MAXIBRAS POLYBENNE SUR DOUBLE CABINE



Ref	Configuration MAXIBRAS POLYBENNE sur DOUBLE CABINE	CU totale	CU véhicule (coffre)	CU remorque	Longueur hors tout (mm)	Empat. (mm)	Prés. technique	Fiche synthèse
11	Maxibras polybenne (6 p.)	2.200 kg	600 kg	1.600 kg	7500	3750	PoD11	PoD11.a
12	Maxibras polybenne + coffre 600 (5 p.)	2.150 kg	550 kg	1.600 kg	8100	4350	PoD12	PoD12.a

MAXIBRAS POLYBENNE GRUE



Ref	Configuration MAXIBRAS POLYBENNE GRUE	CU totale	CU véhicule (coffre)	CU remorque	Longueur hors tout (mm)	Empat. (mm)	Prés. technique	Fiche synthèse
21	Maxibras polybenne + grue	1.900 kg	300 kg	1.600 kg	7450	3750	PoD21	PoD21.a





- ★ La configuration Maxiplateau Grue remplace un poids lourd à coût réduit dans 80 % des cas ! C'est le véhicule idéal pour les professionnels du bâtiment qui transportent du matériel long.
- ★ Maxiplateau Grue offre la possibilité de livrer **jusqu'à 2.200 kg** de matériaux et d'équipement directement sur le chantier, même dans les zones les plus difficiles d'accès. Le déchargement est rapide grâce à la grue et permet de gagner un temps précieux.
- ★ [Découvrez le témoignage d'un client qui livre ses chantiers avec un Maxiplateau](#)



MAXIPLATEAU LONG



Ref	Configuration MAXIPLATEAU LONG	CU plateau	Dim. utiles (L x l en mm)	Longueur hors tout (mm)	Empat. (mm)	Prés. technique	Fiche synthèse
1	Maxiplateau 4,4 m	2.000 kg	4390 x 2130	7550	3450	PLD1	PLD1.a
2	Maxiplateau 5,0 m	1.900 kg	4990 x 2130	8150	3750	PLD2	PLD2.a
3	Maxiplateau 5,6 m	1.750 kg	5590 x 2130	8800	4100	PLD3	PLD3.a
4	Maxiplateau 4,8 m avec hayon	1.450 kg	4790 x 2130	8100	3750	PLD4	PLD4.a

MAXIPLATEAU GRUE



Ref	Configuration MAXIPLATEAU GRUE	CU plateau	Dim. utiles (L x l en mm)	Longueur hors tout (mm)	Empat. (mm)	Prés. technique	Fiche synthèse
21	Maxiplateau 3,2 m + Grue F32	2.150 kg	3190 x 2130	6950	3450	PLD21	PLD21.a
22	Maxiplateau 3,8 m + Grue F32	2.050 kg	3790 x 2130	7550	3750	PLD22	PLD22.a
23	Maxiplateau 4,4 m + Grue F32	2.000 kg	4390 x 2130	8200	4100	PLD23	PLD23.a

995	815	575	400	300	kg
1,85	3,20	4,40	5,60	6,80	m

Abaque F32A.023



Autres grues possibles. Demandez une étude personnalisée : 02 97 60 03 03

FOURGONS POUR LES ENROBÉS

Un large choix de fourgons pour les enrobés adaptés à chaque besoin : cuve à eau grande capacité (jusqu'à 800 L), cuve GNR, transport de rouleau 650 kg, plaques vibrantes, brouettes, signalisations, outillage à main, etc.



Réf. 201 Fontenay

Compact 2,6 m + Potence
Double cabine 6 personnes
Cuve EAU standard 400 L
Cuve GNR 210 L



Réf. 299 Tours

Compact 3,3 m + Potence
Double cabine 6 personnes
Cuve EAU spéciale 800 L
Cuve GNR 210 L



Réf. 262 Ludres

Compact 3,2 m + Hayon
Simple cabine 3 personnes
Cuve EAU spéciale 800 L
Cuve GNR 210 L



Réf. 337 Plumelin

Spacieux 3,8 m + Hayon
Simple cabine 3 personnes
Cuve EAU spéciale 800 L
Cuve GNR 210 L



Réf. 340 Touques

Compact 3,2 m + Potence
Simple cabine 3 personnes
Cuve EAU spéciale 800 L
Cuve GNR 400 L



Réf. 301 Le Havre

Pour le transport de rouleau
AMMAN 650 kg
Hayon rabattable
Coffre GNR 210 L

FOURGONS ATELIER

Rapides à déployer avec des cuves de grande capacité pour les **vidanges** ou un atelier bien équipé pour assurer les **réparations** d'engins TP



Demandez une étude personnalisée : 02 97 60 03 03

Maxifourgon spécifique Isolation

MAXICARGO

MAXIPROJECTION : Projection de mousse polyuréthane

Facile à manoeuvrer sur les chantiers ! Finie la remorque à l'arrière, le groupe électrogène est fixé directement sur le véhicule.

- Charge utile de 1.900 kg pour les isolants et le matériel dans le fourgon
- Compact avec une longueur hors-tout de 7 m
- Simple d'entretien avec le groupe électrogène monté sur twist-lock



MAXISOUFFLE : Soufflage de laine de roche

Optimisez le chargement d'isolants et réalisez encore plus de m2 chaque jour !

- Charge utile de 1.650 kg pour les palettes d'isolants dans le fourgon
- Ergonomique grâce à la plateforme escamotable entre véhicule et remorque avec accès sécurisé par escalier latéral. Protection du poste contre la pluie
- Maintenance facile avec la machine fixée sur rails coulissants



Demandez une étude personnalisée : 02 97 60 03 03

Coffres techniques

MAXICARGO

Gagnez en efficacité sur les chantiers !



- ★ Organisation optimale : Tous vos outils sont à bord !
- ★ Conception ergonomique pour le confort de l'équipe
- ★ Gain de temps en intervention

Cuves, blocs tiroirs, 230V en pack énergie silencieux, ascenseur à pilonneuse PIL'UP, rack à outils à manche, etc.



Vous souhaitez un coffre aménagé pour votre véhicule ?

Nos coffres s'adaptent à tout type d'utilitaire et de petit poids lourd.



Rangez la pilonneuse en 15 secondes et sans effort



 **YouTube**

[Vidéo démo Coffre Pil'Up](#)

Accessoires

MAXICARGO

Proposés sur véhicule :



Attelage classique



Gyrophares Led et Triflash



Balisage réglementaire



Grue avec treuil / rotator / benne preneuse



Coffres bas inox



Marche pied sur pare-cycliste



Proposés sur remorque :



Balisage réglementaire



Escalier sous benne



Potence dans la benne



Autres options disponibles. Contactez-nous au 02 97 60 03 03



- ★ Les livraisons en zone urbaine deviennent de plus en plus compliquées et coûteuses en utilitaire. Les véhicules atteignent leur limite de poids, ce qui impacte la rentabilité.
- ★ Avec Maxicargo, oubliez ces soucis ! Transportez **jusqu'à 2.000 kg** de marchandises en sécurité dans la remorque compacte Maxicargo. Réalisez jusqu'à 40% d'économies par kg transporté et diminuez fortement votre empreinte carbone.
- ★ [Découvrez le témoignage d'une blanchisserie qui a optimisé ses tournées grâce à Maxifourgon](#)



Etude comparative FOURGON HAYON

2 Fourgons hayon classiques



600 kg

600 kg

1 Maxifourgon hayon



1.500 kg

À l'achat

2 fourgons hayon classiques

MAXICARGO

Coût d'achat HT	2 x 69 000 = 138 000 €	96 000 €
Charge transportée par jour	2 x 600 = 1 200 kg	1 200 kg (CU = 1 500 kg)
Coût d'achat pour 1 kg transporté	115 € / kg	80 € / kg

Économies = - 30 %

À l'exploitation

Charge transportée annuelle = 1 200 kg x 240 jours = 288 tonnes

Amortissements sur 6 ans	23 000 €	16 000 €
Coût chauffeur avec charges	2 x 40 000 = 80 000 €	40 000 €
Carburant (2 x 25 000 ou 1 x 35 000 km)	10 500 €	8 400 €
Entretien	4 000 €	3 000 €
Assurance	2 000 €	1 200 €
Frais fixes (20% du total)	29 875 €	17 150 €
Total coût annuel	149 375 €	85 750 €
Charge transportée par an	288 tonnes	288 tonnes
Coût d'exploitation pour 1 tonne transportée	519 € / tonne	298 € / tonne

Économies = - 43 %

Le produit idéal pour vos livraisons !

Faites votre calcul :

- ★ 2 à 3 fois plus de marchandises transportées par trajet
- ★ 1 seul chauffeur
- ★ Moins de carburant par kg transporté

**soit une économie de
- 63.625 € par an !**

MAXIFOURGON PALKIT

Le standard très robuste



Ref	Configuration (longueur ext mm)	CU exploitable	Volume	Dim intérieures utiles (m)	Dim hors tout (m)	Empat. (mm)	Prés. technique	Fiche synthèse
1	Maxifourgon 4400 escalier	1.850 kg	19 m ³	4,35 x 2,15 x 2,05	7,50 x 3,20	3450	FoD1	FoD1.a
2	Maxifourgon 5000 escalier	1.750 kg	22 m ³	4,95 x 2,15 x 2,05	8,15 x 3,20	3750	FoD2	FoD2.a
3	Maxifourgon 5600 escalier	1.650 kg	24 m ³	5,55 x 2,15 x 2,05	8,80 x 3,20	4100	FoD3	FoD3.a
4	Maxifourgon 3700 hayon	1.750 kg	16 m ³	3,65 x 2,15 x 2,05	7,40 x 3,20	3000	FoD4	FoD4.a
5	Maxifourgon 4300 hayon	1.650 kg	19 m ³	4,25 x 2,15 x 2,05	7,60 x 3,20	3450	FoD5	FoD5.a
6	Maxifourgon 4800 hayon	1.550 kg	21 m ³	4,75 x 2,15 x 2,05	7,90 x 3,20	3750	FoD6	FoD6.a
7	Maxifourgon 5300 hayon	1.450 kg	23 m ³	5,25 x 2,15 x 2,05	8,75 x 3,20	4100	FoD7	FoD7.a

MAXIFOURGON SOLIGHT

Charge maximale
avec le nid d'abeille



Ref	Configuration (longueur ext mm)	CU exploitable	Volume	Dim intérieures utiles (m)	Dim hors tout (m)	Empat. (mm)	Prés. technique	Fiche synthèse
11	Maxifourgon 4330 escalier	2.200 kg	18 m ³	4,27 x 2,16 x 1,95	7,50 x 3,30	3450	FoD11So	FoD11So.a
12	Maxifourgon 4750 escalier	2.150 kg	20 m ³	4,69 x 2,16 x 1,95	7,67 x 3,30	3750	FoD12So	FoD12So.a
14	Maxifourgon 3730 hayon	2.100 kg	15 m ³	3,67 x 2,11 x 1,95	6,85 x 3,30	3000	FoD14So	FoD14So.a
15	Maxifourgon 4330 hayon	2.050 kg	18 m ³	4,27 x 2,16 x 1,95	7,70 x 3,30	3450	FoD15So	FoD15So.a
16	Maxifourgon 4750 hayon	2.000 kg	20 m ³	4,69 x 2,16 x 1,95	7,85 x 3,30	3750	FoD16So	FoD16So.a

MAXIFOURGON BLANCHISSERIE AVEC HAYON



Ref	Configuration (longueur ext mm)	CU exploitable	Nb cabris	Empat. (mm)	Prés. technique	Fiche synthèse
5	Maxifourgon 4300 Palkit hayon	1.600 kg	24	3450	BLD5	BLD5.a
6	Maxifourgon 4800 Palkit hayon	1.500 kg	24	3750	BLD6	BLD6.a
7	Maxifourgon 5300 Palkit hayon	1.400 kg	28	4100	BLD7	BLD7.a
14	Maxifourgon 3730 Solight hayon	2.050 kg	20	3000	BLD14	BLD14.a
15	Maxifourgon 4330 Solight hayon	2.000 kg	24	3450	BLD15	BLD15.a
16	Maxifourgon 4750 Solight hayon	1.950 kg	24	3750	BLD16	BLD16.a

MAXIBRASSEUR



Ref	Configuration (longueur ext mm)	CU exploitable	Volume	Empat. (mm)	Prés. technique	Fiche synthèse
1	Maxibrasseur 3800	2.050 kg	16 m ³	3000	BrD1	BrD1.a
2	Maxibrasseur 4400	2.000 kg	18 m ³	3450	BrD2	BrD2.a
4	Maxibrasseur 3700 hayon	1.750 kg	15 m ³	3000	BrD4	BrD4.a
5	Maxibrasseur 4300 hayon	1.700 kg	18 m ³	3450	BrD5	BrD5.a

MAXIFOURGON BÂCHÉ GRANDE HAUTEUR



Caractéristiques de la configuration

- Caisse fourgon bâchée des deux côtés
- Hauteur jusqu'à 2,7 m pour faciliter le chargement par chariot
- Charge utile 1.500 kg pour une remorque longueur 4,4 m
- **Idéal fabricants de menuiseries**



- ★ Le transport de produits alimentaires sous température dirigée est de plus en plus compliqué et coûteux en utilitaire à cause de l'absence de charge utile. Les configurations hayon deviennent impossibles en utilitaire 3,5t.
- ★ Avec Maxicargo, roulez serein ! Nos remorques frigorifiques 3,5t compactes et maniables vous offrent **jusqu'à 1.500 kg** de charge utile, avec hayon intégré. En optimisant ainsi vos livraisons, vous réduisez vos coûts de transport en sécurité.
- ★ [Découvrez le témoignage d'un traiteur à Lyon qui a optimisé ses tournées grâce à Maxifrigo](#)



Etude comparative FRIGO HAYON

2 Frigos hayon classiques



500 kg

500 kg

1 Maxifrigo hayon



1.500 kg

À l'achat

2 frigos hayon classiques

MAXICARGO

Coût d'achat HT	2 x 80 000 = 160 000 €	120 000 €
Charge transportée par jour	2 x 500 = 1 000 kg	1 000 kg (CU = 1 500 kg)
Coût d'achat pour 1 kg transporté	160 € / kg	120 € / kg

Économies = - 25 %

À l'exploitation

Charge transportée annuelle = 1 000 kg x 240 jours = 240 tonnes

Amortissements sur 6 ans	26 667 €	20 000 €
Coût chauffeur avec charges	2 x 40 000 = 80 000 €	40 000 €
Carburant (2 x 25 000 ou 1 x 35 000 km)	10 500 €	8 400 €
Entretien	4 000 €	3 000 €
Assurance	2 000 €	1 200 €
Frais fixes (20% du total)	30 792 €	18 150 €
Total coût annuel	153 958 €	90 750 €
Charge transportée par an	240 tonnes	240 tonnes
Coût d'exploitation pour 1 tonne transportée	641 € / tonne	378 € / tonne

Économies = - 41 %

Le produit idéal pour vos livraisons !

Faites votre calcul :

- ★ 2 à 3 fois plus de marchandises transportées par trajet
- ★ 1 seul chauffeur
- ★ Moins de carburant par kg transporté

**soit une économie de
- 63.208 € par an !**

MAXIFRIGO MONO-TEMPÉRATURE



Ref	Configuration (longueur ext mm)	CU exploitable	Volume	Dim int. utiles (m)	Nb palettes	Empat. (mm)	Prés. technique	Fiche synthèse
1	Maxifrigo 4300 escalier	1.650 kg	17 m ³	4,13 x 2,05 x 1,95	8 palettes	3450	FrD1	FrD1.a
2	Maxifrigo 5100 escalier	1.450 kg	20 m ³	4,93 x 2,05 x 1,95	9 palettes	3750	FrD2	FrD2.a
3	Maxifrigo 4300 escal. + hayon retract.	1.200 kg	17 m ³	4,13 x 2,05 x 1,95	8 + transpal.	3450	FrD3	FrD3.a
4	Maxifrigo 3700 hayon rabattable	1.550 kg	15 m ³	3,63 x 2,05 x 1,95	7 + transpal.	3000	FrD4	FrD4.a
5	Maxifrigo 4400 hayon rabattable	1.400 kg	18 m ³	4,23 x 2,05 x 1,95	8 + transpal.	3450	FrD5	FrD5.a
6	Maxifrigo 5000 hayon rabattable	1.250 kg	19 m ³	4,83 x 2,05 x 1,95	9 + transpal.	3750	FrD6	FrD6.a

MAXIFRIGO BI-TEMPÉRATURE



Ref	Configuration (longueur ext mm)	CU exploit.	Volume	Dim int. utiles (m)	Nb palettes	Empat. (mm)	Prés. technique	Fiche synthèse
11	Maxifrigo 4300 escalier	1.550 kg	17 m ³	4,13 x 2,05 x 1,95	7 palettes	3450	FrD11	FrD11.a
12	Maxifrigo 5100 escalier	1.350 kg	20 m ³	4,93 x 2,05 x 1,95	9 palettes	3750	FrD12	FrD12.a
13	Maxifrigo 4300 escal. + hayon retract.	1.050 kg	17 m ³	4,13 x 2,05 x 1,95	7 + transpal.	3450	FrD13	FrD13.a
14	Maxifrigo 3700 hayon rabattable	1.400 kg	15 m ³	3,63 x 2,05 x 1,95	5 + transpal.	3000	FrD14	FrD14.a
15	Maxifrigo 4400 hayon rabattable	1.250 kg	18 m ³	4,23 x 2,05 x 1,95	7 + transpal.	3450	FrD15	FrD15.a
16	Maxifrigo 5000 hayon rabattable	1.100 kg	19 m ³	4,83 x 2,05 x 1,95	8 + transpal.	3750	FrD16	FrD16.a



- CARRIER Pulsor 500 ou 600 MT 230V/400V avec kit pack remorque Maxicargo pour branchement sur secteur
- THERMOKING VM500 Max

Vous avez un projet spécifique qui nécessite de la charge utile en 3,5 tonnes ?

Demandez à votre carrossier d'opter pour la solution Maxicargo. La remorque compacte vous apporte la charge utile additionnelle qui rend votre projet possible.

- ★ **Charge utile carrossable de 2.600 kg**
- ★ **Remorque facile à carrosser**
- ★ **Grande modularité** : vous pouvez choisir de conserver un espace carrossable en dos cabine de 0 à 1600 mm selon le besoin

Nous travaillons avec votre carrossier pour réaliser votre projet.



Ref	Longueur Remorque (mm)	Charge carrossable remorque	Espace carrossable véhicule	Charge carrossable véhicule	Exemple de configuration
1	3800	2 600 kg	non	non	Plateau /fourgon / frigo
2	4400	2 550 kg	non	non	Plateau /fourgon / frigo
3	5000	2 500 kg	non	non	Plateau /fourgon / frigo
4	5600	2 450 kg	non	non	Plateau /fourgon / frigo
11	3700 avec hayon	2 550 kg	non	non	Plateau /fourgon / frigo - avec hayon
12	4300 avec hayon	2 500 kg	non	non	Plateau /fourgon / frigo - avec hayon
13	4800 avec hayon	2 450 kg	non	non	Plateau /fourgon / frigo - avec hayon
14	5300 avec hayon	2 400 kg	non	non	Plateau /fourgon / frigo - avec hayon
21	2600	2 700 kg	700 mm	950 kg	Benne + coffre 630 ou grue
22	3200	2 650 kg	700 mm	950 kg	Benne + coffre 630 ou grue
23	3800	2 600 kg	700 mm	950 kg	Plateau + coffre 630 ou grue
24	4400	2 550 kg	700 mm	950 kg	Plateau /fourgon / frigo + coffre/grue
25	2600	2 700 kg	930 mm	850 kg	Benne + coffre 930
26	3200	2 650 kg	930 mm	850 kg	Benne + coffre 930
27	3800	2 600 kg	930 mm	850 kg	Plateau + coffre 930

Questions fréquentes :

- **Permis requis** : Permis BE (remorque) - Coût : 600 à 750 €
- **Immatriculation** : 2 cartes grises (véhicule 3,5 t + remorque 3,5 t)
- **Longueur hors tout** : Seulement 50 cm de plus par rapport à un 3,5 t
- **Facilité de conduite** : Oui grâce au guidage de la remorque
- **Limitation vitesse** : 90 km/h
- **Chronotachygraphe** : Obligatoire pour les transporteurs / livreurs
- **Durabilité** : 15 ans. Peu d'entretien. Changez le véhicule et conservez la remorque.

Vous voulez booster votre activité ? Optez pour Maxicargo !

- ★ Sécurisez vos équipes sur la route
- ★ Gagnez du temps en transportant plus par trajet
- ★ Diminuez vos coûts jusqu'à 50% par kilo transporté
- ★ Accédez dans les ZFE grâce à la comptabilité GNV et Électrique
- ★ Réduisez vos émissions CO2 en diminuant les km parcourus



Retrouvez plus d'informations et de témoignages clients sur notre site internet

WWW.MAXICARGO.COM